


TAURUS

Bý Hýfire



Taurus System Oversikt



Fakta

- Sømløs kombinasjon med Hyfire sine brannsentraler.
- Skalerbart system, enkelt å utvide fra en sløyfe til et stort anlegg med mange sløyfer og sentraler.
- Opp til 6 translaturer pr. sløyfe.
- Opp til 128 enheter pr. translatur.
- Opp til 240 enheter pr. hybrid sløyfe (Trådmundet og trådløst i en og samme sløyfe).
- Mesh expander teknologi, opp til 15 expanere pr translatur.
- Opp til 32 enheter pr expander.
- Redundant kommunikasjon: Er en kanal blokkert så ivaretar den andre kanalen systemets oppetid.
- Pathfinder teknologi: Expanderene har en rekkevidde på 8km fra translatur til siste enhet. Translatur expanderene bruker mesh teknologi.
- 10 års batterilevetid på inngangs enheter som detektorer manuelle og meldere. 5 års batterilevetid på utgangsenheter som sirener og lys. Dette er medregnet en ukentlig test av anlegget.
- Batteriene som blir brukt er CR123A lithium batterier som er enkle å få tak i. Godkjente merke her er Varta, Duracell kan også benyttes
- TauRex; Bruker vennlig, enkelt å installere, idriftsette og vedlikeholde.

Produkt portefølje

Taurus er en ny trådløs teknologi innenfor brann deteksjon. Den er basert på Hyfires samlede erfaring ang trådløs kommunikasjon og er en helt ny protokoll med trådløst nettverk og en stor range høykvalitets detektorer, manuelle meldere og alarmgivere samt inngangs og utgangmoduler alt fullt ut sertifisert iht. EN54.

Translators og Expander Moduler

Taurus translator og expander modulene er et helt unikt redundant trådløst nettverk.



TAU-TRM-01 Hyfire Taurus Translator Modul
TAU-EXM-01 Hyfire Taurus Expander Modul

Detektorer

Detektorene fra Taurus er det ypperste innen trådløs deteksjon. Den er tilgjengelig med to sensorer for optisk deteksjon. Som multikriterie detektor er den r også tilgjengelig med med ett termisk ledd i tillegg til de optiske.



TAU-MC-01 Hyfire Taurus Multi Sensor Detektor
TAU-OP-01 Hyfire Taurus Optical Detektor
TAU-TH-01 Hyfire Taurus Heat Detektor

Manuelle Meldere

Designet for enkel installasjon, melderer er enkel å resette etter aktivering.



TAU-CP-R-01 Hyfire Taurus Manuell Melder

Sokkel sirener

Våre trådløse sokkelsirener (VAD range) med og uten varslingslys kan benyttes med og uten detektor, benyttes de ute detektor settes ett dekk-lokk over åpningen for detektoren. Tilgjengelig med hvitt og rødt lys.



TAU-BS-01 Hyfire Taurus Sokkel Sirene
TAU-BSB-23R-01 Hyfire Taurus VAD Sokkel Sirene
Rødt Lys
TAU-BSB-23W-01 Hyfire Taurus VAD Sokkel sirene
Hvitt Lys

Sirener/Varslingslys

Beregnet for veggmontasje, tilgjengelig med og uten varslingslys.



TAU-MWSO-01 + HFC-WSR-03 Hyfire Taurus
Vegg Monterte Trådløse Sirene
TAU-MWSO-01 + HFC-SBR-23-03 Hyfire Taurus
Vegg Monterte Trådløse Sirene Med Hvitt
Varslingslys

I/O Moduler

Muliggjør grensesnitt mot eksterne enheter, via enten inngangs eller utgangs moduler.



TAU-MI-S-01 Hyfire Taurus Inngangsmodul
TAU-MO-SB-01 Hyfire Taurus Utgangsmodul



TAURUS

Bý Hýfire